

IS

TERRASDRAGERS VOOR
HOUT EN COMPOSIT



Kijlstra Bestrating

Adriaan Tripweg 5 - 9641 KN Veendam
+31 (0)59 869 6666 - info@kijlstra-bestrating.nl
www.kijlstra-bestrating.nl





**PIONIER IN
TERRASDRAGERS
SINDS 1978**

SI

EEN EENVOUDIG EN MODULAIR TERRASSYSTEEM DAT ZICH AANPAST AAN ELKE SITUATIE EN OMGEVING

SOLIDOR produceert een solide en esthetische (outdoor-)oplossing voor de installatie van terrassen op elke ondergrond. Onze modulaire terrasdragers hebben een hoge afwerkingsgraad en zijn volledig vervaardigd uit duurzame, onderhoudsvriendelijke en ecologisch verantwoorde materialen.

Door de modulariteit van de verschillende stukken biedt het systeem een brede waaier aan mogelijkheden, en is het inzetbaar in de meest complexe situaties en omgevingen.

EPD

MILIEUPRODUCT- VERKLARING: EPD CERTIFICAAT

Als er gesproken wordt van duurzaamheid, tonen we dit graag aan de hand van onze EPD-studie. EPD wordt beoordeeld door de FOD-volksgezondheid en voldoet aan ISO 14025 + EN 15804+A2.

Met trots haalden we ons certificaat dat bevestigt onze minimale CO²-impact, hierbij streven we naar een volledige CO²-neutrale productie. Het stelt ons in staat om de milieu-impact van onze terrasdragers gedurende hun hele levenscyclus te evalueren, inclusief productie, verpakking, installatie en gebruik ervan.



ECOLOGISCH EN VERANTWOORD

Onze terrasdragers zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu. Tijdens het productieproces is er geen afval en de gebruikte terrasdragers kunnen hergebruikt of herverwerkt worden in eigen productie, voor een volledig circulaire levenscyclus.


Hiervoor ontvingen we in 2022 het bronzen Ecovadis certificaat. Dit certificaat wordt berekend op hoe duurzaam een bedrijf is. Ons streefdoel is om in de toekomst nog duurzamer te werk te kunnen gaan. Deze QR-code geeft je inzicht in onze huidige inspanningen om bij te dragen aan een duurzame wereld.





MODULAIR EN ESTHETISCH

SOLIDOR biedt een brede waaier aan mogelijkheden met een hoge afwerkingsgraad voor de meest complexe situaties en omgevingen. Doordat de dragers traploos verstelbaar zijn in de hoogte kan elk terras volledig waterpas geplaatst worden, ongeacht de hellingsgraad of het type ondergrond. Het systeem kan eenvoudig zonder bouw- of breekwerk geïnstalleerd worden en biedt ook de mogelijkheid om het terras naadloos te laten aansluiten op het gebouw.



GETEST EN BEWEZEN

Onze regelbare terrasdragers vormen een bewezen systeem dat al sinds 1978 gebruikt wordt in diverse outdoor-toepassingen. Onze systemen worden continu getest en zijn stabiel, windbestendig en waterdoorlatend. Ze worden volledig in eigen productie vervaardigd en werden getest in de meest extreme weersomstandigheden. Door gebruik te maken van kunststof bieden de regelbare terrasdragers een goede geluidsisolatie, bovendien zijn ze ook verkrijgbaar in brandvertragende versies.





**EIGEN PRODUCTIE,
VAN A TOT Z**








WERELDWIJD BESCHIKBAAR



TERRASDRAGER CALCULATOR

Onze calculator berekent voor jou hoeveel terrasdragers en
accessoires je nodig hebt voor jouw project.

Ontdek de app op nl.calculator.solidor.be



**DE PERFECTE
OPLOSSING
VOOR ELK
TYPE TERRAS**



TERRASDRAGERS VOOR HOUTEN EN COMPOSITIETEN TERRASSEN

P. 16

COMFORT



LAGE TERRASDRAGERS VOOR HOUTEN EN COMPOSITIET TERRASSEN

P. 42

PREMIUM



VLAMWERENDE DRAGERS FIRESOL

P. 50

FIRESOL



DEQSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

P. 54

DEQSOL

linup

Aluminium profielen voor de plaatsing van houten planken voor terrassen, gevels en plafond. Zie achterkant van de catalogus.

EEN NIEUWE STANDAARD



COMFORT TERRASDRAGERS

Het Comfort gamma is een reeks modulaire terrasdragers en bestaat uit vaste (vanaf 10 mm) en regelbare terrasdragers (vanaf 23 mm). De regelbare dragers zijn **traploos verstelbaar vanaf 23 millimeter tot 1 meter hoogte**. Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen en accessoires, specifiek gericht op de uitdagingen van houten terrassen. De combinatie van de verschillende onderdelen zorgt voor modulariteit en flexibiliteit, en garandeert een hoge afwerkingsgraad.



REGELBARE TERRASDRAGERS



PV 2.3/3.5

Bereik: 23 - 35 mm



PV 3.5/5

Bereik: 35 - 50 mm



PV 5/8

Bereik: 50 - 80 mm



PV 8/11

Bereik: 80 - 110 mm



PV 11/14

Bereik: 110 - 140 mm



PV 14/17

Bereik: 140 - 170 mm

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 19
- Hellingcorrectoren p. 21
- Verlengstukken p. 22
- Accessoires p. 23

OOK VERKRIJGBAAR IN

REGELBARE TERRASDRAGERS MUURVERSIE



AK 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm



AK 5/8

Bereik: 50 – 80 mm

Met de AK-dragers plaats je de houten planken perfect stabiel tegen de muur.



IPV

Voor extra demping worden de terrasdragers voorzien van een rubberen mat. Deze beschermlaag is geluid- en schokdempend, isolerend en ze zorgt voor extra grip.



GV

Deze terrasdragers zijn glasvezelversterkt en hebben op die manier extra draagkracht waardoor ze perfect geschikt zijn voor zware structuren.



FR

Deze terrasdragers zijn brandvertragend en bestaan uit vlamdovend materiaal, een eigenschap die vaak vereist wordt.

UNIVERSELE BOVENPLAAT VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS



CPV+

- Ondersteunt houten draagbalken
- Optionele fixatie langs onderkant of zijkant
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Zelfcenterend


5 verschillende montage mogelijkheden





Referentie One Baelskaai Oostende

HELLINGCORRECTOREN



HA5

- Automatische hellingcorrector
- Verbeterd hellingsverschillen tot max 5 %
- Combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV

Hoogte: 20 mm



**CORRIGEER HELLINGS-
VERSCHILLEN MET
ONZE HA5**






HS2

- Verbetert hellingsverschillen per 2 %
- Stapelbaar tot 10 %
- Wordt gemonteerd onder de terrasdrager

VERLENGSTUKKEN



F30

- Verhoogt het bereik van een drager per 30 mm
- Stapelbaar



AF100

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 100 mm
- Inschroefbaar op elkaar
- Met schroefdraad

Onderling combineerbaar


ACCESSOIRES



BESCHERM RUBBER GROOT


- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag
- Is waterdoorlatend

Afmetingen: 210 x 210 mm
Dikte: 3, 5 of 10 mm








ACCESSOIRES



AFSTANDHOUDER

- Verhindert contact van houten planken en onderliggende steunbalken
- Voorkomt wateroverlast
- Zorgt voor egale voeg
- Verlengt de levensduur van je terras

Voegbreedte: 4 mm





SOLASTICK

- Geen schroeven zichtbaar aan het terrasoppervlak
- Voorkomt wateroverlast
- Verlengt de levensduur van je terras

Hoogte: 10 mm



ACCESSOIRES




SOLASWITCH

- Via dit systeem kan je de terrasplank eenvoudig verwijderen zonder uitbreken van het volledige terras
- Dient als slot, die gedraaid hoeft te worden voor het uithalen van de plank
- Niet zichtbaar aan het terrasoppervlak


Hoogte: 8 mm




OPEN



GESLOTEN





EEN EENVOUDIG ONZICHTBAAR SLOT OM EEN HOUTEN LUIK TE OPENEN EN TE SLUITEN



Referentie privéterrass Kortrijk



Referentie Sky Tower One Oostende

VASTE TERRASDRAGERS



RC 10 + CIPV+

- Beschermlaag voor dakbedekking
- Ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- Schok- en geluiddempend

Hoogte: 10 mm



RC 14 + CIPV+


- Beschermlaag voor dakbedekking
- Ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- Schok- en geluiddempend

Hoogte: 14 mm



GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

F30



PV 8/11



PV 11/14




PV 14/17



GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

AF100



PV 14/17







Referentie Leietop, Deinze



Referentie Duinenwater, Knokke



DE KRACHT VAN KLEIN



PREMIUM TERRASDRAGERS

Premium is een generatie regelbare terrasdragers met minimale afmetingen voor maximale mogelijkheden. Het Premium gamma bestaat uit een **moduleerbaar systeem van 17 millimeter tot 150 millimeter**, een hellingcorrector, een schroefdraad met eindblokkering en extra voorzieningen voor het bevestigen van de terrasdrager met lijm of schroeven.





REGELBARE TERRASDRAGERS



P17

- Biedt antwoord op de geringe hoogtes
- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 17 - 23 mm



P30

- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 30 - 48 mm

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 45
- Hellingcorrector p. 45
- Verlengstukken p. 46



BOVENPLAAT



C2V+

- Ondersteunt draagbalken
- Breedte tussen de beentjes: 102 mm
- Optionele fixatie langs onderkant of zijkant
- Zelfcenterend


HELLINGCORRECTOR



E10

- Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen
- Corrigeert automatisch oneffenheden op de ondergrond tot wel 5 %

Hoogte: 10 mm



VERLENGSTUKKEN



S5

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 5 mm



S15

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 15 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 15 mm



S50


- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 50 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 50 mm

Onderling combineerbaar

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

P17



P30

C2V+



75 - 93 mm



70 - 88 mm



65 - 83 mm



60 - 78 mm

S5



55 - 73 mm



50 - 68 mm



45 - 63 mm



40 - 58 mm



35 - 53 mm

P30



30 - 48 mm

S15



165 - 183 mm



150 - 168 mm



135 - 153 mm



120 - 138 mm



105 - 123 mm



90 - 108 mm



75 - 93 mm



60 - 78 mm



45 - 63 mm



30 - 48 mm

S50



280 - 298 mm



230 - 248 mm



180 - 198 mm



130 - 148 mm



80 - 98 mm



30 - 48 mm

DE VLAMWERENDE DRAGERS



FIRESOL REGELBARE TERRASDRAGERS

SOLIDOR pionier in terrasdragers lanceert naast het Comfort gamma, ook vlamwerende dragers onder het gamma Firesol. De Firesol terrasdragers bestaan uit modulaire terrasdragers, startende met een **minimumhoogte van 35 mm** en kunnen gaan tot **220 mm**.

Voordelen:

- Brandvrij, voldoet aan Euroklasse A1
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Beschikt telkens over een blokkeringsring (=niveauregelaar)
- Modulair
- Hoge draagkracht: 3.000 kg/m²




REGELBARE TERRASDRAGERS



FS 3.5/4.5

Bereik: 35 - 45 mm



FS 4.5/6

Bereik: 45 - 60 mm



FS 6/8

Bereik: 60 - 80 mm



FS 7/10

Bereik: 70 - 110 mm



FS 9/14

Bereik: 90 - 140 mm



FS 13/22

Bereik: 130 - 220 mm

BOVENPLAAT



Mogelijkheid om accessoires toe te voegen: HA5 en F30

FS CPV+

- Ondersteunt houten draagbalken
- Optionele fixatie langs onderkant of zijkant
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Zelfcentrerend



**SOLIDOR'S
BRANDWERENDE
DRAGERS MET EEN HOGE
DRAAGCAPACITEIT**



**INNOVATIE, KRACHT
EN STABILITEIT
IN EEN SYSTEEM**



DEQSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

Naast het Structusol aluminium draagsysteem voor betegelde terrassen, brengt SOLIDOR nu ook het Deqsol aluminium draagsysteem voor de plaatsing van terrassen met houten -of composieten terrassen. Dit met het idee om verrotting van onderliggende balken te vermijden en de levensduur van uw terras te verlengen.

Compatibel met Comfort en Premium terrasdragers

Bijkomende voordelen gekoppeld aan dit product:

- Rotbestendig
- Geen vervorming van het aluminium systeem mogelijk
- Extra stabiliteit
- Bij de plaatsing wordt gebruikgemaakt van bovenplaten C-Clip en C2-Clip, hierdoor tijdswinst omdat niet in aluminium balk geschroefd dient te worden
- Elektriciteitskabels en nutsvoorzieningen kunnen eenvoudig onder het terras geplaatst worden.
- Extra luchtcirculatie tussen houten -of composieten terrassen door middel van voegstukken en accessoires.
- Dit systeem heeft 3 groeven die dienen voor de bevestiging van clips door middel van zelftappende schroeven.
- Meer dan 80% van het aluminium in onze Deqsol is afkomstig van gerecycleerd aluminium.



Compatibel met Comfort en Premium terrasdragers

SYSTEEM




PROFIEL

- 2,3 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO² uitstoot op de markt

Dikte: 30 mm

BOVENPLATEN



C-CLIP

- Comfort bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Deqsol profiel in te plaatsen
- Twee gaten aan buitenste zijden voor kabelbinder om kabels aan bovenplaat te bevestigen

Hoogte: 10 mm



C2-CLIP

- Premium bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Deqsol profiel in te plaatsen

Hoogte: 10 mm

ACCESSOIRES

CONNECTOREN

Frontale connector
FC



Laterale connector
LC



Laterale connector
inox L
LC inox L



Geen schroeven
zichtbaar aan het
terrasoppervlak
Solastick



VRAGEN?

Kouterstraat 11 b
8560 Wevelgem
België

T +32 56 41 35 70
info@solidor.be

solidor.be

dnuij

VRAGEN?

Kouterstraat 11 b
8560 Wevelgem
België
T +32 56 41 35 70
info@solidor.be
solidor.be

- Wordt geplaatst aan het einde van de aluminiumbalk

GLIPS EINDSTUK



Voegbreedte: 8 mm

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven

GLIPS SMALL



Voegbreedte: 13 mm

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven


GLIPS MEDIUM



Voegbreedte: 18 mm

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven

GLIPS LARGE



EXTRA



Voegbreedte: 6 mm

- Vier schuinne uitsparingen worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven

CLIPS MEDIUM



Voegbreedte: 11 mm


- Vier schuinne opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven

CLIPS LARGE



- Wordt geplaatst aan het einde van de aluminiumbalk


CLIPS EINDSTUK



CLIPS VOOR WANDEN EN PLAFONDS

PROFIEL


LINUP 12 MM



- Ideaal voor de plaatsing van zowel wanden, vloeren als plafonds
- Hoogte profiel wordt gekozen in functie van belasting structuur
- Gemaakt van 80% gerecycleerd aluminium

Hoogte: 12 mm

LINUP 30 MM



- Ideaal voor de plaatsing van zowel wanden, vloeren als plafonds
- Hoogte profiel wordt gekozen in functie van belasting structuur
- Wordt gebruikt ook voor de installatie van terrassen
- Gemaakt van 80% gerecycleerd aluminium

Hoogte: 30 mm

CLIPS VOOR TERRAS



- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven


Voegbreedte: 5,5 mm

CLIPS TERRAS

CLIPS EINDSTUK



- Wordt geplaatst aan het einde van de aluminiumbalk







Een click & slide systeem voor planken

SOLIDOR Linup bestaat uit aluminium profielen en clips. Met het systeem bevestig je in no time houten planken aan gevels, of leg je vlot stevige houten terrassen op SOLIDOR-terrasdragers. Met de clips creëer je de perfecte voeg, afsluiten doe je met een eindstuk waardoor de constructie stevig vastzit.

- Onzichtbare fixatie
- Eenvoudig Click & Slide-systeem
- De sleutel tot grenzeloze houtdesigns
- Profielen gemaakt uit 80 % gerecycleerd aluminium
- Bestand tegen weer en wind
- Onbeperkt qua mogelijkheden voegbreedtes



dnvll





dnw!